



SOLANO

HLINÍKOVÉ VONKAJŠIE DVERE



HOME
VÝROBKY PRE DOM

BUDUJEME DÔVERU

už viac ako 30 rokov

KRISPOL ist eine geschätzte Marke, die seit über 30 Jahren Vertrauen schafft. Wir bieten unseren Kunden moderne Lösungen für den privaten und industriellen Bereich.

Bei der Entwicklung unserer Lösungen lassen wir uns von den Prinzipien leiten, dass ein Produkt energieeffizient, funktional, sicher und langlebig sein sollte.

Prečo je KRISPOL hodný Vašej dôvery?

- + Viac než 30-ročné skúsenosti.
- + Nízkoenergetické výrobky v širokej farebnej palete spĺňajúce potreby našich zákazníkov.
- + Plná personalizácia riešení.
- + Profesionálne poradenstvo v distribútorskej sieti.
- + Silný dôraz na správnu montáž.
- + Efektívny servisný a záručný systém.

Dozvedte
sa o nás viac:

krispol.eu



DVERE SOLANO PRISPÔSOBENÉ VAŠIM OČAKÁVANIAM A MOŽNOSTIAM

Vyberte si PREMIUM Solano 90 alebo Solano 86

Vchodové dvere zohrávajú v našom dome významnú úlohu. Ide o produkt, ktorý každý deň neustále používame. Jeho výber je tak výrazne predurčený funkcionalitou a bezpečnosťou. Zároveň však takisto znamená vizitku našej investície – krásne vyexponované dvere sú nielen dekoračným prvkom, ale často aj pútačom pozornosti, keď nás navštevujú hostia.

Na základe analýzy potrieb našich zákazníkov Vám ponúkame dva produktové rady, prispôsobené rôznym možnostiam a očakávaniam.

Kolekcia SOLANO 90 je prémiový rad, v ktorom sa nachádzajú hliníkové dvere špičkovej triedy s predsadeným panelom. Ide o variant pre tých, ktorí hľadajú solídne dvere, vyhovujúce vysokým technickým požiadavkám. Predstavuje záruku elegancie, ale aj dokonalosti, nekompromisnej kvality a dlhej životnosti.

SOLANO 86 je zas alternatívou v prípade hľadania optimalizácie rozpočtu. Ide o ekonomickejšie riešenie hliníkových dverí s vloženým panelom. Široký výber povrchových úprav popritom poskytuje možnosť ich skvelej aranžácie.




KOLEKCIA HLINÍKOVÝCH DVERÍ SOLANO

VYBERTE IDEÁLNY VARIANT PRE SEBA

PREMIUM SOLANO 90



SOLANO 86



SOLANO 90

VÝHODY SYSTÉMU

Systém hliníkových dverí SOLANO je založený na profi-
loch s hĺbkou výstavby 90 mm.

Výplň sa skladá z panelov z hliníkových plechov, vyplne-
ných extrémne silnou vrstvou izolátora vo forme poly-
uretánovej peny. Panely sú obojstranné, čo umožňuje
získať elegantný, jednotný povrch so zárubňou. Vďaka
konštrukcii, rafinovanej v každom detaile, dvere dosa-
hujú súčiniteľ priestupu tepla od 0,73 W[m²K].

PERFEKTNÉ TEPELNE IZOLAČNÉ PARAMETRE DVERÍ


Ud už od 0,73 W[m²K]

VŠETKY MODELY PLNIA
PASÍVNY ŠTANDARD




1

Izolované profily -
bimetalická vložka
v profiloch.




2

Izolovaný prah -
tepelné rozperky,
polyamidové v prahu.




3

Dodatočné
tesnenie EPDM.




4

Dilatačná guma
s hrúbkou 4 mm.




5

Obojstranný panel
- jednotný povrch.




6

Vonkajší obklad
z hliníkového plechu
s hrúbkou 3 mm.




7

Neviditeľné
odvádzanie vody.




8

Vonkajší obklad
z hliníkového plechu
s hrúbkou 2 mm.



9

Dodatočná tepelná
vložka vo vnútri
profilov.



10

Izolačná pena
PU G-60 kg/m³



SOLANO 86

VLOŽENÝ PANEL



KONŠTRUKCIA DVERÍ

Systém hliníkových dverí SOLANO 86 je založený na hliníkových profiloch so stavebnou hĺbkou 77 mm. Výplň predstavujú vložené panely s izolujúcou vrstvou polyuretánovej peny.

Vložené panely sú montované vo vnútri krídla – tvoria tak viditeľné kontúry profilu rámu, krídla a panelu.

NÍZKOENERGETICKÉ DVERE

Dvere SOLANO 86 dosahujú tiež dokonalé termoizolačné parametre – U_w už od $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$, toto riešenie je tak možné uplatiť aj v prípade nízkoenergetických alebo pasívnych investícií.

PERFEKTNÉ TEPELNE
IZOLAČNÉ PARAMETRE DVERÍ
U_d už od 0,79 W[m²K]

VŠETKY MODELY PLNIA
PASÍVNY ŠTANDARD

PRAKTICKÝ VÝBER

Dvere s vloženým panelom pracujú pre obyvateľov domu po mnoho rokov. Ich prednosťou je takisto možnosť výmeny samotného panelu – napr. v prípade rekonštrukcie domu či poškodenia – bez nutnosti kupovania nových dverí.





Kolekcia dverí SOLANO 86 vychádza z najpopulárnejších a najžiadanejších vzorov výplní. Moderné, elegantné riešenia zapadnú do vkusu každého investora a umožnia zladenie dverí s ľubovoľným architektonickým štýlom.

KOLEKCIA DVERÍ KRISPOL SOLANO



JEDINEČNÁ PONUKA FARIEB DVERÍ SOLANO
OBSAHUJE RÔZNE VARIANTY POVRCHOVÝCH ÚPRAV



MAĽOVANIE VO FARBÁCH RAL

Hladká maľba podľa palety RAL
obsahujúcej viac než 200 farieb.



DÝHOVANIE

Originálna kolekcia dýh s niekoľkými
desiatkami vzorov.



ŠTRUKTURÁLNE MAĽOVANIE

Štrukturálne maľby na desiatky
vzorov štruktúry.

KOLEKCIA PREMIUM SOLANO 90

PERSONALIZOVANÉ DVERE



S101



S102



S103



S105



S106



S107



S108



S109



S201



S202



S203



S204



S205



S206



S301



S302



S303



S304



S401



S402



S403



S404

MODEL S101

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
frézovanie alebo aplikácia
vo farbe INOX.

VNÚTORNÁ STRANA:
frézovanie na vyžiadanie.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / STRUKTURA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S102

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
frézovanie alebo aplikácie vo farbe
INOX alebo dyhované.

VNÚTORNÁ STRANA:
frézovanie na vyžiadanie.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S103

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
frézovanie alebo aplikácie
vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:
frézovanie na vyžiadanie.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

zapustené PQ10
PW21* 800 mm



*farba inox

MODEL S105

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
aplikácia vo farbe INOX
alebo dyhovanie

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PW72 PQ10
zapustené* 600 mm



*farba inox

MODEL S106

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:

aplikácia vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

ZASKLENIE:

v tvare obdĺžnikov, štandardné balenie po 4 sklách, transparentné float sklo 4 mm.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1400 mm 1400 mm



MODEL S107

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:

frézovanie

VNÚTORNÁ STRANA:


frézovanie na vyžiadanie.

ZASKLENIE:

v tvare obdĺžnikov, štandardné balenie po 4 sklách, transparentné float sklo 4 mm.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
800 mm 800 mm



MODEL S108

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
frézovanie

VNÚTORNÁ STRANA:
frézovanie na vyžiadanie.

ZASKLENIE:
v tvare obdĺžnikov, štandardné
balenie po 4 sklách, transparentné
float sklo 4 mm.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1400 mm 1400 mm



MODEL S109

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
frézovanie alebo aplikácia
vo farbe INOX.

VNÚTORNÁ STRANA:
frézovanie na vyžiadanie.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S201

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:

aplikácie (horné aj dolné) vo farbe INOX alebo dyhované

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

ZASKLENIE:

vertikálne, štandardné balenie po 4 sklách, transparentné float sklo 4 mm.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1800 mm 1600 mm



MODEL S202

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:

rámy zasklenia vo forme aplikácie INOX.

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

ZASKLENIE:

v tvare obdĺžnikov, štandardné balenie po 4 sklách, transparentné float sklo 4 mm.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10
800 mm



MODEL S203



VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
bočné aplikácie vo farbe INOX
alebo dyhované

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

ZASKLENIE:
horizontálne v strednej časti,
štandardné balenie po 4 sklách,
transparentné float sklo 4 mm.

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S204

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
aplikácia vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PW10
zapustené*



*farba inox

PQ10
1000 mm



MODEL S205

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
aplikácia vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

ZASKLENIE:
v tvare obdĺžnikov, štandardné
balenie po 4 sklách, transparentné
float sklo 4 mm, **možnosť výroby
pieskovaného skla (rovnako ako
vo vizualizácii)**

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm




MODEL S206

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
žiadne dekorácie

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PW72
zapustené*



*farba inox

PQ10 PS10
600 mm 1200 mm





MODEL S301

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
smaltované sklo v čiernej farbe

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká


ZASKLENIE:
v tvare obdĺžnikov, štandardné balenie po 4 sklách, transparentné float sklo 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S302

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
smaltované sklo v čiernej farbe, frézovanie, aplikácie vo farbe INOX.

VNÚTORNÁ STRANA:
gladka

ZASKLENIE:
v tvare obdĺžnikov, štandardné balenie po 4 sklách, transparentné float sklo 4 mm, **možnosť výroby pieskovaného skla (rovnako ako vo vizualizácii)**

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S303

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
smaltované sklo v čiernej farbe,
frézovanie, aplikácie vo farbe INOX.

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

ZASKLENIE:
v tvare obdĺžnikov, štandardné
balenie po 4 sklách, transparentné
float sklo 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm




MODEL S304

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:
smaltované sklo v čiernej farbe,
frézovanie, aplikácia vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm





MODEL S401

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:

LED podsvietenie madla (voliteľne)

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



MODEL S402

VONKAJŠIA DEKORÁCIA:


aplikácia inox imitujúca
madlo, LED podsvietenie
madla (voliteľne)

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA





MODEL S403

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
aplikácie vo fólii

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S404

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
frézovanie

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox alebo čierna

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



KOLLEKTION SOLANO 86

S VLOŽENÝM PANELOM



S101 86



S102 86



S103 86



S105 86



S106 86



S107 86



S108 86



S109 86



S201 86



S202 86



S203 86



S204 86



S205 86



S206 86



S403 86



S404 86



MODEL S101 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
frézovanie alebo aplikácie vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S102 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
frézovanie, aplikácie vo farbe INOX alebo fóliové

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm






MODEL S103 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
frézovanie alebo aplikácie vo
farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S105 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
aplikácia vo farbe INOX alebo fóliová
laminácia

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S106 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

aplikácie vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:


hladká

PRESKLENIE:

vo forme obdĺžnikov, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S107 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

frézovanie

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

PRESKLENIE:

vo forme obdĺžnikov, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S108 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

frézovanie

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

PRESKLENIE:

vo forme obdĺžnikov, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S109 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

frézovanie alebo aplikácie vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S201 86



VONKAJŠIE ZDOBENIE:

aplikácie (horná a dolná) vo farbe INOX alebo fóliové laminácie

VNÚTORNÁ STRANA:


hladká

PRESKLENIE:

vertikálne, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S202 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

rámiky presklení vo forme aplikácie INOX

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

PRESKLENIE:

vo forme obdĺžnikov, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm





MODEL S203 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

bočné aplikácie vo farbe INOX alebo fóliové laminácie

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

PRESKLENIE:

horizontálne v stredovej časti, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:


Farba inox

S01A

600 mm

S01B

1200 mm



MODEL S204 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

aplikácie vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:


Farba inox

S01A

600 mm

S01B

1200 mm



MODEL S205 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

aplikácie vo farbe INOX

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

PRESKLENIE:

obdĺžnikové, štandardné trojsklo, priehľadné sklá float 4 mm, **možnosť zhotovenia pieskovaného skla (ako na vizualizácii)**

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S206 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:

bez zdobení

VNÚTORNÁ STRANA:

hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:

RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:

Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm





MODEL S403 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
aplikácie vo fóiovej laminácii

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA / DÝHA



DRŽADLO:
Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



MODEL S404 86

VONKAJŠIE ZDOBENIE:
frézovanie

VNÚTORNÁ STRANA:
hladká

MOŽNOSŤ DOKONČENIA:
RAL / ŠTRUKTÚRA



DRŽADLO:
Farba inox

S01A
600 mm

S01B
1200 mm



BEZPEČNOSŤ A KONTROLA PRÍSTUPU




DOTYKOVÝ SENZOR

- umožňuje otváranie z vonkajška dverí vybavených elektrickou zámkou,
- funguje ako štandardná zámka deň/noc,
- namontovaný v držadle PS (oválny tvar) alebo PQ (obdĺžnikový tvar),
- obvykle sa montuje z vnútornej strany držadla,
- môžete zvoliť farbu podsvietenia biela/červená/modrá.

ZÁBRANA PROTI VYSADENIU

- doplnenie silnej konštrukcie dverí,
- účinne zabráňujú vyvažovaniu krídla z dyhy.



SPLIETANÉ ZÁVESY

- odolné a elegantné,
- štandardné vybavenie dverí SOLANO,
- 14 trieda pevnosti CE.
- k dispozícii aj v čiernej farbe

NOVINKA



SKRYTÉ PÁNTY

- pri zatvorených dverách úplne neviditeľné,
- vysoká úroveň bezpečnosti.





AUTOMATICKÉ VIACBODOVÉ UZAMKNUTIE

- automatické zamykanie dverí po zatvorení bez nutnosti použitia kľúča,
- vysoký štandard triedy bezpečnosti C,
- zámka má tiež funkciu deň/noc.




SKRYTÝ SAMOSTATNÝ ZATVÁRAČ

- schopnosť prispôbiť podľa individuálnych preferencií,
- diskrétny a pohodlný,
- možnosť použitia blokácie proti otváraniu.



KÓDOVÁ KLÁVESNICA

- spoľahlivá a pohodlná kontrola prístupu do domu



ZÁPADKA S FUNKCIOU DEŇ/NOC

- umožňuje použitie dverí bez kľúča v priebehu dňa,
- bezpečné zamknutie v noci,



ČÍTAČKA ODTLAČKOV PRSTOV

- rýchly, pohodlný a ultramoderný prístup do domu pre celú rodinu



ELEKTRONICKÝ PRIEZOR

- riešenie pre staršie osoby a rodiny s deťmi,
- výrazne zlepšuje kvalitu pohľadu za dverami.



VLOŽKA PROTI VLÁMANIU

- vybavená identifikačnou kartou s kódom zarezania kľúča,
- odolná voči pokusom o elektronickú a mechanickú manipuláciu.



SKLO PROTI VLÁMANIU

- potvrdená zvýšená pevnosť skla v špecializovaných laboratóriách.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE DOM



EXPERTI
VEDOMOSTI
A SKÚSENOSTI



SERVIS
POD KONTROLOU



MONTÁŽ
RÝCHLA
A PROFESIONÁLNA



ZÁRUKA
5 ROKOV*

*V súlade so záručnými podmienkami dostupnými na webových stránkach krispol.pl/sk/



www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika



www.youtube.com/KRISPOLvideos



[linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o](https://www.linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o)



krispol.pl/sk/

Kontaktujte nás:

Táto zložka je určená na reklamné účely a nepredstavuje ponuku v zmysle zákona zo dňa 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník. Prezentované fotografie a výkresy produktov sú iba ilustračné a môžu sa líšiť od tých, ktoré sú ponúkané v skutočnosti. Krispol Sp. z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zaviesť zmeny v ponuke produktov. Odvolanie sa na grafické prvky alebo popisy uvedené v zložke s cieľom predaja výrobkov je vykonávané v rámci zodpovednosti subjektu, ktorý robí predaj, a nespôsobuje trestné dôsledky pre Krispol Sp. z o.o.